


Im Labor 28 anforderbare Stufendiagnostik

Ihre Anforderung lautet:	Folgende Stufendiagnostik wird durchführt:
V. a. Hypothyreose (TSH, ggf. fT4, TPO-AK)	TSH , wenn erhöht → fT4, TPO-AK (TPO-AK nur bei Pat. < 70 Jahren)
V. a. Hypothyreose i.d. Schwangerschaft (TSH, ggf. TPO-AK) SSW: _____ (Angabe erforderlich)	TSH , wenn >2,5 mU/l → TPO-AK
V. a. Hyperthyreose (TSH, ggf. fT3, fT4, TPO-AK, TRAK)	TSH , wenn < 0,1 mU/l → fT3/ fT4 und wenn fT3 und/oder fT4 erhöht → TPO-AK, TRAK
V. a. Hyperthyreose i.d. Schwangerschaft (TSH, ggf. fT3, fT4, TPO-AK, TRAK) SSW: _____ (Angabe erforderlich)	TSH , wenn < 0,1 mU/l → fT3/ fT4 und wenn fT3 und/oder fT4 erhöht → TPO-AK, TRAK
V. a. Hypercholesterinämie (Cholesterin ges., ggf. HDL/LDL und Triglyceride)	Cholesterin , wenn > 200 mg/dl → HDL, Triglyceride (LDL und NON-HDL-Berechnung)
V. a. Vit. B12-Mangel (Vitamin B12, ggf. Holo-Transcobalamin)	Vitamin B12 , wenn 197-350 pg/ml → Holo-TC
V. a. Hyperbilirubinämie (Bilirubin gesamt, ggf. Bilrubin direkt)	Bilirubin gesamt , wenn erhöht → Bilirubin direkt (mit Berechnung von Bilirubin indirekt)
Kreatinin, ggf. Cystatin C	Kreatinin , wenn eGFR 45-75 ml/min/1,73 m ² → Cystatin C
V. a. Eisenmangelanämie (kl. BB, ggf. Ferritin, CRP, lösl. Transferrinrezeptor, Retikulozyten-Hämoglobin einschließlich Eisendiagramm)	Hämoglobin , wenn erniedrigt → Ferritin, wenn nicht erniedrigt → CRP, wenn erhöht → lösl. TfR, Ret-He einschließlich Eisendiagramm

Star.net® - Anwender wählen durch die Eingabe des Begriffs „**Stufen**“ im Suchfeld des Auswahlkatalogs die Stufendiagnostik direkt aus oder legen sich entsprechende Favoriten an.



Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

LI_207_Stufendiagnostik, Stand: 11/2018